

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-pontedelima.pt/>

Título

CM Ponte de Lima

38 práticas encontradas

1721

Elementos
(x)HTML

137

KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	23	16	7	0
 Para ver manualmente	6	2	1	3
 Não aceitáveis	9	7	1	1
Total	38	25	9	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 88 cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei 1 elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Localizei 2 tabelas de dados sem o elemento <u><caption></u> .	✓ A	≡Q
 Encontrei 2 tabelas sem cabeçalhos marcados.	✓ A	≡Q
 Verifiquei que há 1 tabela que está dentro de outra.	✓ A	≡Q
 Localizei 63 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei 4 regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como "<u>pt-PT</u>".		
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.		
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível		
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.		
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.		
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.		
 Encontrei <u>3</u> elementos <u><button></u> sem nome acessível.		
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável		
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio		
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis		

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	≡Q
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	≡Q
 Encontrei 2 ligações sem nome acessível.	✓ A	≡Q
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓ AA	≡Q
 Localizei 102 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei um elemento com a semântica de banner.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	



**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#)> https://www.cm-pontedelima.pt/p/politica_de_privacidade_e_seguranca

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ⬇

Sumário

**URL**https://www.cm-pontedelima.pt/p/politica_de_privacidade_e_seguranca**Título**CM Ponte de Lima / Política de Privacidade e
Segurança

36 práticas encontradas

848

Elementos
(x)HTML

78 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	23	16	7	0
 Para ver manualmente	8	3	1	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	36	22	9	5

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	✓ AAA	
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei 1 elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	
 Encontrei 10 controlos de formulário sem nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei 29 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Identifiquei 4 regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	 A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Constatei que <u>todos os elementos</u> com papel semântico definido explicitamente têm pelo menos um dos elementos filho obrigatórios.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	≡Q
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos</u> .	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	≡Q
 Localizei <u>65</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/p/veterinaria>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-pontedelima.pt/p/veterinaria>

Título

CM Ponte de Lima / Veterinária

35 práticas encontradas

707

Elementos
(x)HTML

66 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	23	16	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	35	21	9	5


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>20</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei <u>4</u> regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Localizei <u>56</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#)> https://www.cm-pontedelima.pt/pages/1?timeline_day=20250220

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ⬇

Sumário



URL

[https://www.cm-pontedelima.pt/pages/1?timeli
ne_day=20250220](https://www.cm-pontedelima.pt/pages/1?timeline_day=20250220)

Título

CM Ponte de Lima

38 práticas encontradas

1512

Elementos
(x)HTML

127

KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	23	16	7	0
 Para ver manualmente	6	2	1	3
 Não aceitáveis	9	7	1	1
Total	38	25	9	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei 78 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei 1 elemento <code><label></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Localizei 2 tabelas de dados sem o elemento <code><caption></code> .	✓ A	
 Encontrei 2 tabelas sem cabeçalhos marcados.	✓ A	
 Verifiquei que há 1 tabela que está dentro de outra.	✓ A	
 Localizei 66 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Identifiquei 4 regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> elementos <u><button></u> sem nome acessível.	✓ A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A 
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A 
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA 
 Localizei <u>105</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓	A 
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#)> https://www.cm-pontedelima.pt/pages/1?timeline_month=202410

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ⬇

Sumário



URL

[https://www.cm-pontedelima.pt/pages/1?timeli
ne_month=202410](https://www.cm-pontedelima.pt/pages/1?timeline_month=202410)

Título

CM Ponte de Lima

38 práticas encontradas

1913

Elementos
(x)HTML

148

KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	23	16	7	0
 Para ver manualmente	6	2	1	3
 Não aceitáveis	9	7	1	1
Total	38	25	9	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>10</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei 97 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei 1 elemento <code><label></code> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Localizei 2 tabelas de dados sem o elemento <code><caption></code> .	✓ A	
 Encontrei 2 tabelas sem cabeçalhos marcados.	✓ A	
 Verifiquei que há 1 tabela que está dentro de outra.	✓ A	
 Localizei 63 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Identifiquei 4 regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	 
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	 
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	 
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	 
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	 
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	 
	Encontrei <u>3</u> elementos <u><button></u> sem nome acessível.	✓ A	 
	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	 
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A 
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A 
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA 
 Localizei <u>102</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓	A 
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/1216>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/1216>

Título

CM Ponte de Lima / IFRRU 2020

36 práticas encontradas

700

Elementos
(x)HTML

67 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	17	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	36	22	9	5


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>3</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>3</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>21</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei <u>4</u> regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <code><iframe></code> com um atributo <code>tabindex</code> negativo	 A	
 Encontrei <u>3</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <code>role</code> têm um valor válido	 AA	
 Localizei <u>59</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatee que o elemento com a semântica de <code>banner</code> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatee que o elemento com a semântica de <code>contentinfo</code> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <code>banner</code>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <code>contentinfo</code>.	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <code></code> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/1525>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↴

Sumário

**URL**<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/1525>**Título**

CM Ponte de Lima / Transportes Públicos

36 práticas encontradas

707Elementos
(x)HTML**66 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	17	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	36	22	9	5

Avaliação


Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>4</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>21</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei <u>4</u> regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Localizei <u>57</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/1592>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/1592>

Título

CM Ponte de Lima / Documentos

36 práticas encontradas

773

Elementos
(x)HTML

70 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	17	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	36	22	9	5

Avaliação


Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>6</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>23</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei <u>4</u> regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>59</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/1594>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/1594>

Título

CM Ponte de Lima / Eleições

35 práticas encontradas

687Elementos
(x)HTML**65 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	23	16	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	35	21	9	5

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>19</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei <u>4</u> regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Localizei <u>55</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/1624>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/1624>

Título

CM Ponte de Lima / Obras Particulares

36 práticas encontradas

789

Elementos
(x)HTML

76 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	17	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	36	22	9	5

Avaliação


Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>10</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>27</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei <u>4</u> regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 2 ligações sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 63 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner .	✓ AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	✓ AA	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/1688>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/1688>

Título

CM Ponte de Lima / Serviços Online

35 práticas encontradas

731

Elementos
(x)HTML

73 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	22	15	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	6	4	1	1
Total	35	21	9	5


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 8 cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei 4 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei 1 elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei 21 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei 4 regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	≡Q
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Identifiquei 2 cabeçalhos sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓ A	
 Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>3</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Localizei <u>59</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/320>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/320>**Título**

CM Ponte de Lima / Subscrição de Novidades

37 práticas encontradas

1019Elementos
(x)HTML**86 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	17	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	6	4	1	1
Total	37	23	9	5

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>3</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>4</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>21</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	≡Q
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>27</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei <u>4</u> regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓	A 
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A 
 Identifiquei <u>1</u> cabeçalho sem nome acessível.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A 
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A 
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A 
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos</u>.	 A	
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Observei que <u>todas</u> os cabeçalhos das tabelas têm células de dados correspondentes	 A	
 Localizei <u>65</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/335>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/335>

Título

CM Ponte de Lima / Viver

36 práticas encontradas

757Elementos
(x)HTML**70 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	17	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	36	22	9	5

Avaliação


Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>13</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>30</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei <u>4</u> regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>66</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/368>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/368>**Título**

CM Ponte de Lima / Atribuições e Competências

36 práticas encontradas

714

Elementos
(x)HTML

68 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	23	16	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	6	4	1	1
Total	36	22	9	5

Avaliação


Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que o atributo <u>title</u> do elemento link se limita a repetir o texto existente no link.	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei 1 elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei 19 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Identifiquei 4 regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>55</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/368>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/368>

Título

CM Ponte de Lima / Atribuições e Competências

36 práticas encontradas

714Elementos
(x)HTML**68 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	23	16	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	6	4	1	1
Total	36	22	9	5

Avaliação


Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	≡Q
 Identifiquei <u>1</u> caso em que o atributo <u>title</u> do elemento link se limita a repetir o texto existente no link.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei 1 elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei 19 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Identifiquei 4 regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	≡Q
 Localizei <u>55</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	≡Q
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	≡Q

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/375>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/375>**Título**

CM Ponte de Lima / Mensagem do Presidente

35 práticas encontradas

758Elementos
(x)HTML**71 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	23	16	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	35	21	9	5


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>3</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>20</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei <u>4</u> regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Localizei <u>56</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/375>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/375>

Título

CM Ponte de Lima / Mensagem do Presidente

35 práticas encontradas

758

Elementos
(x)HTML

71 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	23	16	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	35	21	9	5

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>3</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>20</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei <u>4</u> regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Localizei <u>56</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/387>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/387>

Título

CM Ponte de Lima / Concursos Ativos

36 práticas encontradas

846

Elementos
(x)HTML

74 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	23	16	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	6	4	1	1
Total	36	22	9	5

Avaliação


Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 8 cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei 1 elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei 20 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei 4 regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	≡Q
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Identifiquei 2 cabeçalhos sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓ A	
 Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	≡Q
 Localizei <u>59</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	≡Q
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	≡Q

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/388>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/388>**Título**CM Ponte de Lima / Arquivo dos Concursos
Concluídos**36 práticas encontradas**

829

Elementos
(x)HTML

73 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	17	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	36	22	9	5

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> cabeçalho na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>3</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei <u>18</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Identifiquei <u>4</u> regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>54</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/389>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/389>**Título**CM Ponte de Lima / Formulários para as
Candidaturas**37 práticas encontradas**

832

Elementos
(x)HTML

73 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	17	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	6	4	1	1
Total	37	23	9	5

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>5</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>3</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei <u>20</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Identifiquei <u>4</u> regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Identifiquei <u>1</u> cabeçalho sem nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	≡Q
 Localizei <u>57</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	▼ AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/390>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/390>**Título**

CM Ponte de Lima / Renovações de Contratos

36 práticas encontradas

774

Elementos
(x)HTML

69 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	17	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	36	22	9	5

Avaliação


Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> cabeçalho na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>3</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	≡Q
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>18</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei <u>4</u> regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	≡Q

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	≡Q
 Localizei <u>54</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	≡Q
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	≡Q

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/391>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/391>

Título

CM Ponte de Lima / Cessação de Contratos

36 práticas encontradas

777

Elementos
(x)HTML

70 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	17	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	36	22	9	5

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> cabeçalho na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>3</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	≡Q
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>18</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei <u>4</u> regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	≡Q

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>54</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/392>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/392>

Título

CM Ponte de Lima / Mapa de Pessoal

36 práticas encontradas

798

Elementos
(x)HTML

71 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	17	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	36	22	9	5

Avaliação


Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> cabeçalho na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>3</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	≡Q
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>18</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei <u>4</u> regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatee que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	≡Q

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>54</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/396>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/396>**Título**

CM Ponte de Lima / Serviços Municipais

35 práticas encontradas

729

Elementos
(x)HTML

68 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	23	16	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	35	21	9	5


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> cabeçalho na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>18</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei <u>4</u> regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Localizei <u>54</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/420>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/420>**Título**

CM Ponte de Lima / Juntas de Freguesia

37 práticas encontradas

892

Elementos
(x)HTML

101

KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	25	18	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	37	23	9	5

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 11 cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei 3 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	≡Q
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei 28 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei 4 regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	≡Q

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A ≡Q
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓	A ≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA ≡Q
 Localizei <u>74</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA ≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓	A ≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA ≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA ≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓	AA ≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓	AA ≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA ≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	▼ AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/422>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/422>

Título

CM Ponte de Lima / Associações

36 práticas encontradas

1116

Elementos
(x)HTML

77 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	17	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	36	22	9	5


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> cabeçalho na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>21</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei <u>4</u> regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Observei que <u>todas</u> os cabeçalhos das tabelas têm células de dados correspondentes	 A	
 Localizei <u>57</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/424>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/424>

Título

CM Ponte de Lima / Projetos Cofinanciados

36 práticas encontradas

780

Elementos
(x)HTML

70 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	17	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	36	22	9	5

Avaliação


Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>11</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>28</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei <u>4</u> regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 2 ligações sem nome acessível.	 A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	 AA	
 Localizei 64 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.	 AA	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/431>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/431>**Título**

CM Ponte de Lima / CIM Alto Minho

35 práticas encontradas

697

Elementos
(x)HTML

68 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	23	16	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	35	21	9	5


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>22</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei <u>4</u> regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>58</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/432>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

**Avaliar nova
página** →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼**Descarregar dados
em CSV** ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/432>**Título**

CM Ponte de Lima / Gestão da Qualidade

35 práticas encontradas

700Elementos
(x)HTML**67 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	23	16	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	35	21	9	5

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>19</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei <u>4</u> regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Localizei <u>55</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/433>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↴

Sumário



URL

<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/433>

Título

CM Ponte de Lima / Questionários de Satisfação

36 práticas encontradas

750Elementos
(x)HTML**71 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	17	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	36	22	9	5

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>9</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>26</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei <u>4</u> regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 2 ligações sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 62 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner .	✓ AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	✓ AA	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e
Condições](#)

[Política de
privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de
visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/434>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/434>

Título

CM Ponte de Lima / Comunicação

36 práticas encontradas

740

Elementos
(x)HTML

68 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	17	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	36	22	9	5

Avaliação


Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>7</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>24</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei <u>4</u> regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>60</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/437>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/437>**Título**

CM Ponte de Lima / Fale Connosco

36 práticas encontradas

825Elementos
(x)HTML**116****KB**Tamanho da
página

Tipo de prática

Total

A

AA

AAA



Aceitáveis

24

17

7

0

Para ver
manualmente

7

2

1

4

Não
aceitáveis

5

3

1

1

Total

36**22****9****5**

Avaliação


Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 3 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei 3 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei 1 elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei 33 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Identifiquei 4 regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A 
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A 
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A 
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A 
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <code><iframe></code> com um atributo <code>tabindex</code> negativo	 A	
 Encontrei 2 ligações sem nome acessível.	 A	
 Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido	 AA	
 Localizei 70 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constater que o elemento com a semântica de <code>banner</code> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constater que o elemento com a semântica de <code>contentinfo</code> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de <code>banner</code>.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de <code>contentinfo</code>.	 AA	
 Verifiquei que todos os elementos <code></code> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/438>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/438>**Título**

CM Ponte de Lima / Contactos e Horários

37 práticas encontradas

888

Elementos
(x)HTML

108

KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	25	18	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	37	23	9	5

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	


Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 11 cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei 3 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	≡Q
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei 28 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei 4 regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	≡Q

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>74</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	▼ AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/439>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/439>

Título

CM Ponte de Lima / Apoio ao Município

36 práticas encontradas

817

Elementos
(x)HTML

73 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	17	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	36	22	9	5

Avaliação


Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>15</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>32</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei <u>4</u> regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 2 ligações sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 68 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner .	✓ AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	✓ AA	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/444>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/444>**Título**

CM Ponte de Lima / Contratação Pública

35 práticas encontradas

756

Elementos
(x)HTML

72 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	23	16	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	35	21	9	5


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>24</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei <u>4</u> regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Localizei <u>60</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#)> https://www.cm-pontedelima.pt/pages/450?folders_list_23_folder_id=999

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ⬇

Sumário

**URL**https://www.cm-pontedelima.pt/pages/450?folders_list_23_folder_id=999**Título**

CM Ponte de Lima / Avisos, Despachos e Editais

36 práticas encontradas

784

Elementos
(x)HTML

71 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	17	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	36	22	9	5

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	✓ AAA	
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei 3 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei 18 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Identifiquei 4 regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	≡Q
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos</u>.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	≡Q
 Localizei <u>54</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#)> https://www.cm-pontedelima.pt/pages/453?folders_list_25_folder_id=1366

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ⬇

Sumário

**URL**https://www.cm-pontedelima.pt/pages/453?folders_list_25_folder_id=1366**Título**

CM Ponte de Lima / Normas e Regulamentos

36 práticas encontradas

773

Elementos
(x)HTML

70 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	17	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	36	22	9	5

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	✓ AAA	
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei 3 elementos <u><label1></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei 18 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Identifiquei 4 regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	≡Q
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos</u>.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	≡Q
 Localizei <u>54</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#)> https://www.cm-pontedelima.pt/pages/453?folders_list_25_folder_id=1610

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**https://www.cm-pontedelima.pt/pages/453?folders_list_25_folder_id=1610**Título**

CM Ponte de Lima / Normas e Regulamentos

36 práticas encontradas

764

Elementos
(x)HTML

69 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	17	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	36	22	9	5

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	✓ AAA	
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei 3 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei 18 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Identifiquei 4 regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como "<u>pt-PT</u>".	 A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	 A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	≡Q
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos</u>.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	≡Q
 Localizei <u>54</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#)> https://www.cm-pontedelima.pt/pages/454?folders_list_26_folder_id=1394

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**https://www.cm-pontedelima.pt/pages/454?folders_list_26_folder_id=1394**Título**

CM Ponte de Lima / Requerimentos

36 práticas encontradas

763

Elementos
(x)HTML

69 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	17	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	36	22	9	5

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	✓ AAA	
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei 3 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei 18 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Identifiquei 4 regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	≡Q
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos</u>.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	≡Q
 Localizei <u>54</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><11></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/457>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/457>**Título**CM Ponte de Lima / Questões Frequentes
(FAQ's)**36 práticas encontradas**

759

Elementos
(x)HTML

69 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	17	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	36	22	9	5

Avaliação


Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei 3 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	≡Q
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei 18 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei 4 regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	≡Q

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>54</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/458>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/458>**Título**CM Ponte de Lima / Modernização
Administrativa**36 práticas encontradas**

697Elementos
(x)HTML**66 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	17	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	36	22	9	5


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>3</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>20</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei <u>4</u> regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 2 ligações sem nome acessível.	 A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	 AA	
 Localizei 56 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de banner não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de banner.	 AA	
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo.	 AA	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/461>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/461>

Título

CM Ponte de Lima / Ambiente

35 práticas encontradas

704

Elementos
(x)HTML

68 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	23	16	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	35	21	9	5

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>19</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei <u>4</u> regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Localizei <u>55</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/489>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/489>

Título

CM Ponte de Lima / Proteção Civil

36 práticas encontradas

737

Elementos
(x)HTML

68 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	17	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	36	22	9	5


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>7</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei <u>24</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Identifiquei <u>4</u> regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>60</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/493>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/493>

Título

CM Ponte de Lima / Ordenamento do Território

36 práticas encontradas

767

Elementos
(x)HTML

71 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	17	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	36	22	9	5


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>10</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>27</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei <u>4</u> regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Localizei <u>63</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/503>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/503>

Título

CM Ponte de Lima / Ação Social

35 práticas encontradas

743

Elementos
(x)HTML

68 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	23	16	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	35	21	9	5


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> cabeçalho na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>18</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei <u>4</u> regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Localizei <u>54</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/523>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/523>**Título**

CM Ponte de Lima / Cultura

35 práticas encontradas

701

Elementos
(x)HTML

67 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	23	16	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	35	21	9	5


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> cabeçalho na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>26</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei <u>4</u> regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Localizei <u>62</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/524>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/524>

Título

CM Ponte de Lima / Agenda de Ponte de Lima

34 práticas encontradas

754

Elementos
(x)HTML

70 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	23	16	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	4	2	1	1
Total	34	20	9	5

Avaliação


Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>15</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei <u>4</u> regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatee que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatee que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatee que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	≡Q
 Localizei <u>57</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓ AA	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	≡Q
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	≡Q

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/526>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/526>

Título

CM Ponte de Lima / Desporto

35 práticas encontradas

697

Elementos
(x)HTML

66 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	23	16	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	35	21	9	5


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> cabeçalho na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>18</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei <u>4</u> regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Localizei <u>54</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/532>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/532>

Título

CM Ponte de Lima / Educação

35 práticas encontradas

699

Elementos
(x)HTML

67 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	22	15	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	6	4	1	1
Total	35	21	9	5

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>20</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei <u>4</u> regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Identifiquei <u>1</u> cabeçalho sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>56</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/533>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/533>**Título**

CM Ponte de Lima / Ponte de Lima

35 práticas encontradas

674

Elementos
(x)HTML

65 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	23	16	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	35	21	9	5


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> cabeçalho na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>19</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei <u>4</u> regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Localizei <u>55</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/534>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/534>

Título

CM Ponte de Lima / O que fazer?

35 práticas encontradas

668

Elementos
(x)HTML

64 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	23	16	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	35	21	9	5

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> cabeçalho na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>19</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei <u>4</u> regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Localizei <u>55</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/535>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/535>

Título

CM Ponte de Lima / Onde ficar?

35 práticas encontradas

668Elementos
(x)HTML**64 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	22	15	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	6	4	1	1
Total	35	21	9	5


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>19</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei <u>4</u> regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Identifiquei <u>1</u> cabeçalho sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Localizei <u>55</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/536>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/536>**Título**

CM Ponte de Lima / Onde comer?

35 práticas encontradas

667

Elementos
(x)HTML

64 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	23	16	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	35	21	9	5


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> cabeçalho na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>19</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei <u>4</u> regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Localizei <u>55</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/537>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/537>

Título

CM Ponte de Lima / Como chegar?

35 práticas encontradas

669

Elementos
(x)HTML

64 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	23	16	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	35	21	9	5


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> cabeçalho na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>19</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei <u>4</u> regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Localizei <u>55</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/538>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/538>

Título

CM Ponte de Lima / O que procura?

35 práticas encontradas

668Elementos
(x)HTML**64 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	23	16	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	35	21	9	5


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> cabeçalho na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>19</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei <u>4</u> regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Localizei <u>55</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/541>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/541>**Título**

CM Ponte de Lima / Biz Ponte de Lima

35 práticas encontradas

669Elementos
(x)HTML**65 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	22	15	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	6	4	1	1
Total	35	21	9	5

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>6</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>22</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei <u>4</u> regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Identifiquei 2 cabeçalhos sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓ A	
 Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Localizei <u>58</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/542>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/542>**Título**

CM Ponte de Lima / Investir em Ponte de Lima

35 práticas encontradas

699

Elementos
(x)HTML

68 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	23	16	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	35	21	9	5

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>5</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>23</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei <u>4</u> regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Localizei <u>59</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/596>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/596>

Título

CM Ponte de Lima / Ficha Técnica

35 práticas encontradas

641Elementos
(x)HTML**62 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	23	16	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	35	21	9	5


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>3</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>18</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei <u>4</u> regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Localizei <u>56</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/597>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/597>

Título

CM Ponte de Lima / Notícias

37 práticas encontradas

999

Elementos
(x)HTML

123

KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	25	18	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	37	23	9	5

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 11 cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei 3 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	≡Q
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei 58 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei 4 regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	 A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	≡Q
 Localizei <u>94</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	▼ AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/598>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/598>**Título**

CM Ponte de Lima / Subscrever Newsletter

37 práticas encontradas

746

Elementos
(x)HTML

72 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	24	18	6	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	6	3	2	1
Total	37	23	9	5

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei 3 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei 3 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	≡Q
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei 20 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei 4 regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	≡Q

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A 
 Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	✓	A 
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA 
 Localizei <u>57</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓	AA 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓	AA 
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 1 lista que contém elementos que não são itens de lista. ▼ AA 		

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/602>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/602>

Título

CM Ponte de Lima / Eventos

37 práticas encontradas

1004

Elementos
(x)HTML

117

KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	25	18	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	37	23	9	5

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 11 cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei 3 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	≡Q
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei 60 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei 4 regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	≡Q

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓ A	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	≡Q
 Localizei <u>96</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	≡Q
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	≡Q
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	▼ AA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#)> https://www.cm-pontedelima.pt/pages/622?event_id=4175

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**https://www.cm-pontedelima.pt/pages/622?event_id=4175**Título**

CM Ponte de Lima / Exposição 'Cestos e Quadros de Samiguel'

35 práticas encontradas

769

Elementos
(x)HTML

71 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	22	15	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	6	4	1	1
Total	35	21	9	5

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> imagem na página que não tem o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	✓ AAA	
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei 1 elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei 21 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Identifiquei 4 regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>58</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/669>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/669>**Título**

CM Ponte de Lima / Terra Incubadora

35 práticas encontradas

674

Elementos
(x)HTML

65 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	23	16	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	35	21	9	5


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>4</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>22</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei <u>4</u> regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível		A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.		A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.		A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.		A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.		A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável		A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio		A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis		A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.		A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>		A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Localizei <u>58</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/670>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/670>

Título

CM Ponte de Lima / Terra Reabilitar

35 práticas encontradas

679Elementos
(x)HTML**66 KB**Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	23	16	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	35	21	9	5


Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>20</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei <u>4</u> regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>56</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/92/>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/92/>

Título

CM Ponte de Lima / Acessibilidade

37 práticas encontradas

692

Elementos
(x)HTML

67 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	25	16	7	2
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	5	3	1	1
Total	37	21	9	7

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>7</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>2</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>1</u> elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>26</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Identifiquei <u>4</u> regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Localizei <u>68</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><dd></u> e <u><dt></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas de descrição só contêm itens de lista corretamente ordenados. 	AAA	

[Acessibilidade](#)


[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#)> https://www.cm-pontedelima.pt/pages/941?news_id=8971

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário

**URL**https://www.cm-pontedelima.pt/pages/941?news_id=8971**Título**CM Ponte de Lima / X Feira 100% Agrolimiano |
21 a 23 de fevereiro

35 práticas encontradas

737

Elementos
(x)HTML

70 KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	22	15	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	6	4	1	1
Total	35	21	9	5

Avaliação


Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> imagem na página que não tem o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> grupo de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	≡Q
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	✓ AAA	
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei 1 elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei 18 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Identifiquei 4 regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>54</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](#) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-pontedelima.pt/pages/96>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova
página →Re-avaliar a
página ↺Ver
página ▼Descarregar dados
em CSV ↓

Sumário



URL

<https://www.cm-pontedelima.pt/pages/96>

Título

CM Ponte de Lima / Mapa do Site

36 práticas encontradas

1485

Elementos
(x)HTML

101

KB

Tamanho da
página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	23	16	7	0
 Para ver manualmente	7	2	1	4
 Não aceitáveis	6	4	1	1
Total	36	22	9	5

Avaliação


Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que o atributo <u>title</u> do elemento link se limita a repetir o texto existente no link.	✓ A	
 Encontrei <u>15</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 3 links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	✓ AAA	
 Encontrei 2 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei 1 elemento <u><label></u> que não está visível ou está incorretamente posicionado.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei 286 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Identifiquei 4 regras de CSS em que não se especifica a cor da letra ou a cor do fundo.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Encontrei <u>2</u> ligações sem nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>322</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.